





LG365N1C-- A6

Serial No. 108U11 Manufactured Date Pmax (-0/+3)% Vmpp Impp Voc (-5/+5)% Isc (-5/+5)% Max. Test Load	41,60 V 11.27 A	Isc Bifaciality coefficient Isc Bifaciality coefficient Max. Sys. Voltage (UL) Max. Sys. Voltage (IEC/CSA) Max. Series Fuse	365.7 W 0.04 0.88 0.05 1,000 V 1,000 V 20 A Type 1
---	--------------------	---	---

- installation Instructions for Installation Requirements to Achieve a Specified System lass Rating with this Product. lard Test Condition: 1,000W/m², AM 1.5 Spectrum, Cell temperature 25°C nodule installation manual for appropriate mating connectors. d to IEC 61215-2: 2016, IEC 61730-1: 2016, UL/CSA 61730

MARNING/AVERTISSEMENT



Risk of electric shock/Précaution de choc électrique DO NOT connect or disconnect plug contacts while a system is under loac current. DO NOT approach the damaged or broken module, unless you are an expert. Otherwise, it may result in a hazardous situation or a serious injury Ne connectez ou déconnectez pas le connecteur pendant qu'un système est sous la charge électrique. Ne approchez pas un module endommagé ou détéroiré, si vous n'êtes pas un expert. Shon, il peut en résulter une situation hasardeuse ou une blessure sérieuse.



Risk of fires and burns/Précaution de feu et incendie DO NOT contact with electrically active parts. Ne touchez pas des parts actives électriquement.

In to installation and operation manual before installing, operation or cing this unit.















MEZ62435799(REV00)




















6:31 **₹**





Brand new Queen Size Boxspring

\$140

Posted 2 months ago in Fayetteville, NC

Condition: New

Ask

Make offer





