







WARNING:
POWER








WARNING: 120V AC

WARNING: 120V AC



... 50 Type 3R
CAN/CSA C22.2 No. 94-M91






Do Not Remove
Labels - AS


FC


CAUTION
NOT ALLOWED TO REMOVE THE RISK OF
SHOCK OR FIRE. THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK WHEN THE
PHOTOVOLTAIC ARRAY IS EXPOSED TO
LIGHT. IF SUPPLIES A DC VOLTAGE TO
EQUIPMENT, COVER PV MODULES WITH
UNIQUE MATERIAL BEFORE CONNECTING OR DISCONNECTING THIS OPTIMIZER.
ÉVITER TOUTE DÉMONTAGE EN CAS DE
COURANT EN COURANT. LE RISK DE
CHOC ÉLECTRIQUE EN CAS DE
LUMIÈRE. UNE TENSION CC EST FOURNIE À CET ÉQUIPEMENT.
COUVER LES MODULES PV AVEC UN
MATÉRIEL UNIQUE AVANT DE CONNECTER
OU DÉCONNECTER CE CONVERTISSEUR.
TOUJOURS NULL

WARNING ELECTRIC SHOCK HAZARD. THE DC CONDUCTORS OF THIS PHOTOVOLTAIC
SYSTEM ARE UNGROUNDED AND MAY BE ENERGIZED.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE QUAND LE CHAMP
PHOTOVOLTAÏQUE EST EXPOSÉ À LA LUMIÈRE. UNE
TENSION CC EST FOURNIE À CET ÉQUIPEMENT.
SURFACES CHAUDES. NE PAS TOUCHER AFIN DE
RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES. LE COURANT
DE RETOUR INJECTÉ PAR LE CONVERTISSEUR EN
CAS DE DÉQUILIBRE DANS LE MODULE PV EST
TOUJOURS NULL














Do Not Remove
1318736-01
FC

CAUTION
HOT SURFACE TO REDUCE THE RISK OF BURNS, DO NOT TOUCH THE HOT SURFACE OF THE JUNCTION BOX WHEN THE PHOTOVOLTAIC ARRAY IS EXPOSED TO LIGHT. IT SUPPLIES A DC VOLTAGE TO EQUIPMENT COVERED BY MODALS WITH OPaque MATERIAL. BEFORE CONNECTING OR DISCONNECTING THIS OPTIMIZER DURING RAIN, ZERO CURRENT IS SOURCED INTO DC ARRAY BY CONVERTER.

WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD. THE DC CONDUCTORS OF THIS PHOTOVOLTAIC SYSTEM ARE UNGROUNDING AND MAY BE ENERGIZED.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. DURING LE CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE EST EXPOSÉ À LA LUMIÈRE, UNE TENSION CE EST FOURNIE À CE ÉQUIPEMENT. ÉQUIPEMENT COUVERT PAR MODALS AVEC UN MATÉRIEL OPAQUE. AVANT DE SE CONNECTER OU DE SE DÉCONNECTER CE OPTIMISATEUR PENDANT LA PLUIE, ZÉRO COURANT EST SOURCÉ DANS LE TABLEAU DC PAR LE CONVERTISSEUR.





**WARNING PHOTOVOLTAIC
POWER SOURCE**
SOLADECK

CAUTION
WARNING
DISCONNECT

**WARNING PHOTOVOLTAIC
POWER SOURCE**







WARNING: PHOTOVOLTAIC

CAUTION
DO NOT TOUCH THE TOP OF THE RAIL OR THE PHOTOVOLTAIC PANELS WHILE THE SYSTEM IS BEING INSTALLED OR MAINTAINED. THE PHOTOVOLTAIC PANELS ARE CAPABLE OF PRODUCING A HAZARDOUS LEVEL OF VOLTAGE AND CURRENT THAT CAN CAUSE SEVERE BURNS OR DEATH. ALWAYS USE PROPER SAFETY PROCEDURES AND WEAR APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT.
AVERTISSEMENT
NE PAS TOUCHER LE HAT-TOPE DU RAIL NI LES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES PENDANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DU SYSTÈME. LES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SONT CAPABLES DE PRODUIRE UN NIVEAU DENSITÉ DE VOLTAGE ET DE COURANT DANGEREUX QUI PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES OU LA MORT. TOUJOURS UTILISER LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES ET PORTER L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ADÉQUAT.



60
59
58
57
56

SF
4F

1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

63
62
61

SF
4F

1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

10551
12AWG PV WIRE



CAUTION
HOT SURFACES: TOUCHING THE RISK OF BURNS OR ELECTRIC SHOCK.
RISK OF ELECTRIC SHOCK WHEN THE PHOTOVOLTAIC ARRAY IS EXPOSED TO LIGHT. IT SUPPLIES A DC VOLTAGE TO EQUIPMENT. COVER PV MODULE WITH EQUIPMENT BEFORE CONTACT WITH DURING FAULT. ZERO CURRENT IS SOURCED OR DISCONNECTING THIS OPTIMIZER.
WARNING ELECTRIC SHOCK HAZARD. THE DC CONDUCTORS OF THIS PHOTOVOLTAIC SYSTEM ARE UNGROUNDING AND MAY BE ENERGIZED.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ ET LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ.
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ ET LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ.
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ ET LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ. LE CHÂSSIS PHOTOVOLTAÏQUE EST CRÉDITÉ.

Do Not Remove
131095Z AC
FC

